

**DEPARTAMENTO NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
(DNIT)**

**NOTA REVISIONAL Nº 11
Ref.: Novembro 2017**

**OBJETIVO II – PESQUISA NACIONAL DE
PREÇOS DOS INSUMOS (MATERIAIS,
EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA)**

Contrato 559/2018

FGV IBRE / 032 / 2018

19 de dezembro de 2018

**FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - FGV
INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA - IBRE**

NOTA REVISIONAL Nº 11 – Ref.: Novembro 2017

**OBJETIVO II – PESQUISA NACIONAL DE PREÇOS DOS INSUMOS (MATERIAIS,
EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA)**

Contrato 559/2018

FGV IBRE / 032 / 2018

**Rio de Janeiro
2018**

NOTA REVISIONAL Nº 11 – Ref.: Novembro 2017

OBJETIVO II. PESQUISA NACIONAL DE PREÇOS DOS INSUMOS (MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA)

Em conformidade com as normas adotadas pelos Institutos de Pesquisas e de acordo com os processos internos de revisão periódica, observando a boa-fé e a transparência estatística, a Fundação Getulio Vargas, por intermédio do Instituto Brasileiro de Economia – IBRE, informa que processou a revisão dos valores divulgados na Pesquisa de Preços Referenciais – Novembro/2017 – SICRO, para o itens e Unidades da Federação informados no quadro a seguir, sendo os novos preços apresentados na Tabela 01, cabendo, para todos os fins, inclusive retroativos, a sobreposição dos novos preços aos valores anteriormente divulgados:

Quadro 1 – Lista de Itens para Revisão – Ref.: Novembro/2017

Código	Descrição	Unidade	Unidades da Federação Revisadas - Novembro/2017
M1875	Haste de perfuração API – D = 73 mm	m	Todas as UFs
M0117	Mangote flangeado de borracha reforçada com lonas sintéticas - C = 1.800 mm e D = 400 mm	un	Todas as UFs, exceto RJ, SP
M0118	Mangote flangeado de borracha reforçada com lonas sintéticas - C = 1.800 mm e D = 450 mm	un	Todas as UFs, exceto RJ, SP
M0119	Mangote flangeado de borracha reforçada com lonas sintéticas - C = 1.800 mm e D = 500 mm	un	Todas as UFs, exceto RJ, SP
M0194	Escória de aciaria	m ³	Todas as UFs
M0879	Lixa para ferro	un	AM, AP, RO, RJ, SP, MS
M2488	Cinta de elevação tipo GRAB com 1 ramal anel, gancho de 3 a 5 m e capacidade de 5.000 kg - Segurança 4:1	un	Todas as UFs, exceto RJ, SP
M2489	Cinta de elevação tipo GRAB com 2 ramais anel, gancho de 3 a 5 m e capacidade de 5.000 kg - Segurança 4:1	un	Todas as UFs
M3093	Tela de nylon gramatura 60 fios	m ²	Todas as UFs
M0128	Tela verde composta de fibras vegetais e fios de polipropileno com densidade de 1,27 kg/m ²	m ²	Todas as UFs
M2024	Cordel detonante NP10	m	RS
M2160	Tubo de PEAD corrugado perfurado - D = 100 mm	m	Todas as UFs
M0849	Corda de sisal - D = 12,5 mm	m	Todas as UFs
M3229	Película retrorrefletiva tipo I + SI	m ²	Todas as UFs
M3236	Película retrorrefletiva Tipo III + SI	m ²	Todas as UFs
E9738	Máquina de esmerilhar topo e lateral de boleto – 5,2 kW	un	Todas as UFs

Fonte: Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) - Fundação Getulio Vargas

Tabela 1 - Nota Revisional nº 11 – Referência Novembro/2017

Código	Descrição	Unid	AC	AM	AP	PA	RO	RR	TO	AL	BA	CE	MA	PB	PE
M1875	Haste de perfuração API – D = 73 mm	m	795,5528	795,6308	795,5171	795,4003	795,4516	795,7880	795,1770	795,2080	795,1082	795,3442	795,3840	795,2766	795,2473
M0117	Mangote flangeado de borracha reforçada com lonas sintéticas - C = 1.800 mm e D = 400 mm	un	13.230,0000	13.230,0000	13.230,0000	13.230,0000	13.230,0000	13.230,0000	13.230,0000	13.230,0000	13.230,0000	13.230,0000	13.230,0000	13.230,0000	13.230,0000
M0118	Mangote flangeado de borracha reforçada com lonas sintéticas - C = 1.800 mm e D = 450 mm	un	15.828,7500	15.828,7500	15.828,7500	15.828,7500	15.828,7500	15.828,7500	15.828,7500	15.828,7500	15.828,7500	15.828,7500	15.828,7500	15.828,7500	15.828,7500
M0119	Mangote flangeado de borracha reforçada com lonas sintéticas - C = 1.800 mm e D = 500 mm	un	18.506,2500	18.506,2500	18.506,2500	18.506,2500	18.506,2500	18.506,2500	18.506,2500	18.506,2500	18.506,2500	18.506,2500	18.506,2500	18.506,2500	18.506,2500
M0194	Escória de aciaria	m3	15,0000	15,0000	15,0000	15,0000	15,0000	15,0000	15,0000	15,0000	15,0000	15,0000	15,0000	15,0000	15,0000
M0879	Lixa para ferro	un		1,4100	1,4100		1,4100								
M2488	Cinta de elevação tipo GRAB com 1 ramal anel, gancho de 3 a 5 m e capacidade de 5.000 kg - Segurança 4:1	un	457,9130	457,9130	457,9130	457,9130	457,9130	49.053,9197	457,9130	424,9375	424,9375	424,9375	424,9375	424,9375	424,9375
M2489	Cinta de elevação tipo GRAB com 2 ramais anel, gancho de 3 a 5 m e capacidade de 5.000 kg - Segurança 4:1	un	758,2181	758,2181	758,2181	758,2181	758,2181	758,2181	758,2181	703,6169	703,6169	703,6169	703,6169	703,6169	703,6169
M3093	Tela de nylon gramatura 60 fios	m²	25,7279	25,7279	25,7279	25,7279	25,7279	25,7279	25,7279	37,1872	34,8081	32,3078	32,3078	35,5607	32,3078
M0128	Tela verde composta de fibras vegetais e fios de polipropileno com densidade de 1,27 kg/m²	m²	3,8800	3,8800	3,8800	3,8800	3,8800	3,8800	3,8800	3,7400	3,7400	3,7400	3,7400	3,7400	3,7400
M2024	Cordel detonante NP10	m													
M2160	Tubo de PEAD corrugado perfurado - D = 100 mm	m	10,6534	10,7829	10,7406	10,4008	10,4492	11,0758	9,9610	10,2156	10,0265	10,4693	10,4139	10,3275	10,2887
M0849	Corda de sisal - D = 12,5 mm	m	2,5189	2,5189	2,5189	2,5189	2,5189	2,5189	2,5189	2,5189	2,5189	2,5189	2,5189	2,5189	2,5189
M3229	Película retrorrefletiva tipo I + SI	m²	342,4970	376,7465	376,7465	376,7465	376,7465	376,7465	376,7465	376,7465	376,7465	376,7465	376,7465	376,7465	376,7465
M3236	Película retrorrefletiva Tipo III + SI	m²	368,9064	405,7968	405,7968	405,7968	405,7968	405,7968	405,7968	405,7968	405,7968	405,7968	405,7968	405,7968	405,7968
E9738	Máquina de esmerilhar topo e lateral de boleto – 5,2 kW	un	49.053,9197	49.090,9662	49.078,8529	48.981,6627	48.995,4921	49.174,7308	48.855,8237	48.928,6862	48.874,5993	49.001,2459	48.985,3976	48.960,6856	48.949,5817

Tabela 2 - Nota Revisional nº 11 – Referência Novembro/2017 (2/2)

Código	Descrição	Unid	PI	RN	SE	ES	MG	RJ	SP	PR	RS	SC	DF	GO	MS	MT
M1875	Haste de perfuração API – D = 73 mm	m	795,3014	795,3101	795,1558	794,9391	794,8398	794,9220	794,9508	795,0385	795,1811	795,0948	794,9755	795,0200	795,1321	795,1588
M0117	Mangote flangeado de borracha reforçada com lonas sintéticas - C = 1.800 mm e D = 400 mm	un	13.230,0000	13.230,0000	13.230,0000	12.912,4800	12.912,4800			15.183,0241	15.183,0241	15.183,0241	13.230,0000	13.230,0000	13.230,0000	13.230,0000
M0118	Mangote flangeado de borracha reforçada com lonas sintéticas - C = 1.800 mm e D = 450 mm	un	15.828,7500	15.828,7500	15.828,7500	15.448,8600	15.448,8600			18.249,0475	18.249,0475	18.249,0475	15.828,7500	15.828,7500	15.828,7500	15.828,7500
M0119	Mangote flangeado de borracha reforçada com lonas sintéticas - C = 1.800 mm e D = 500 mm	un	18.506,2500	18.506,2500	18.506,2500	18.062,1000	18.062,1000			21.335,9511	21.335,9511	21.335,9511	18.506,2500	18.506,2500	18.506,2500	18.506,2500
M0194	Escória de aciaria	m3	15,0000	15,0000	15,0000	15,0000	14,1204	15,0000	15,0000	15,0000	15,0000	15,0000	15,0000	13,3556	15,0000	15,0000
M0879	Lixa para ferro	un						2,2700	2,0400						1,9100	
M2488	Cinta de elevação tipo GRAB com 1 ramal anel, gancho de 3 a 5 m e capacidade de 5.000 kg - Segurança 4:1	un	424,9375	424,9375	424,9375	482,0924	482,0924			424,9375	424,9375	424,9375	482,0924	482,0924	482,0924	482,0924
M2489	Cinta de elevação tipo GRAB com 2 ramais anel, gancho de 3 a 5 m e capacidade de 5.000 kg - Segurança 4:1	un	703,6169	703,6169	703,6169	798,2546	798,2546	794,7900	794,7900	703,6169	703,6169	703,6169	798,2546	798,2546	798,2546	798,2546
M3093	Tela de nylon gramatura 60 fios	m²	32,3078	32,3078	32,3078	31,9381	23,7557	26,2500	26,2500	36,5958	28,8330	34,7238	25,6540	25,7279	25,7279	25,7279
M0128	Tela verde composta de fibras vegetais e fios de polipropileno com densidade de 1,27 kg/m²	m²	3,7400	3,7400	3,7400	3,8800	3,8800	3,8800	3,8800	3,8800	3,8800	3,8800	3,8800	3,8800	3,8800	3,8800
M2024	Cordel detonante NP10	m									1,7507					
M2160	Tubo de PEAD corrugado perfurado - D = 100 mm	m	10,3352	10,4058	10,1217	9,6296	9,5094	9,4539	9,3026	9,4465	9,7097	9,5513	9,6765	9,6452	9,6761	9,9038
M0849	Corda de sisal - D = 12,5 mm	m	2,5189	2,5189	2,5189	2,8813	2,8813	2,8813	2,1565	2,5178	2,5178	2,5178	2,5178	2,5189	2,5189	2,5189
M3229	Película retrorrefletiva tipo I + SI	m²	376,7465	376,7465	376,7465	376,7465	398,1547	280,0000	280,0000	398,1547	398,1547	398,1547	376,7465	376,7465	376,7465	376,7465
M3236	Película retrorrefletiva Tipo III + SI	m²	405,7968	405,7968	405,7968	405,7968	428,8558	280,0000	280,0000	428,8558	428,8558	428,8558	405,7968	405,7968	405,7968	405,7968
E9738	Máquina de esmerilhar topo e lateral de boleto – 5,2 kW	un	48.962,9064	48.983,0760	48.901,8350	48.761,0561	48.726,6534	48.710,8051	48.667,5000	48.708,6853	48.783,9705	48.738,6657	48.774,4817	48.765,4977	48.774,3807	48.839,4707

Fonte: Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) - Fundação Getulio Vargas





FGV IBRE
INSTITUTO
BRASILEIRO
DE ECONOMIA



 fgv.br/ibre

